



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе
646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д. 65

Тел/факс: (38172) 2-16-03 E-mail: r-polyana@55.rospotrebnadzor.ru http://55.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

« 25 » ноября 2025 г., 15 час. 00 мин. № 4037

(дата и время составления акта)

646780, Омская область, п. Русская Поляна, ул. Кирова, д.65

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от 27.11.2025г. № 4037; учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 55250041000111587903

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Иванченко Анастасия Николаевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе;

2) Каблуков Сергей Николаевич – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются); если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)


4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты: (в соответствии с ч. 2 ст. 33 № ФЗ-248 экспертная организация самостоятельно определяет из числа своих работников лиц, которые будут выступать в качестве экспертов) -не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № RA.RU.710032 от 24.04.2015, выдан Федеральной службой по аккредитации;



Испытательный лабораторный центр ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510193 от 15.03.2016, выдан Федеральной службой по аккредитации;

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе", аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513621 от 26.12.2017, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВРИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; ИНН 5534008125

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): Омская обл, р-н Таврический, рп Таврическое, ул. Пансионатная, 9, Омская обл, р-н Таврический, с Сосновское, ул Улыбина, 3 (указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВРИЧЕСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"; ИНН 5534008125; 646800 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ТАВРИЧЕСКИЙ РП. ТАВРИЧЕСКОЕ УЛ. ПАНСИОНАТНАЯ Д. Д. 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных подразделений), ответственных за соответствис обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 05 » ноября 2025 г., 10 час. 00 мин.

по « 25 » ноября 2025 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с письмом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» № 55-20-19/282 от 11.11.2025

с « 13 » ноября 2025 г., 09 час. 00 мин.

по « 24 » ноября 2025 г., 09 час. 00 мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 рабочих дня, 7 часов, 30 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр в следующие сроки:

в следующие сроки:

с « 05 » ноября 2025 г., 10 час. 00 мин.

по « 05 » ноября 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная 9

с « 06 » ноября 2024 г., 10 час. 30 мин.

по « 06 » ноября 2024 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 646780, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина 3
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: протокол осмотра от 05.11.2025г., протокол осмотра от 05.11.2025г.

2) отбор проб в следующие сроки:

в следующие сроки:

с « 05 » ноября 2025 г., 10 час. 00 мин.
по « 05 » ноября 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 646800, Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная, 9

с « 06 » ноября 2024 г., 10 час. 30 мин.
по « 06 » ноября 2024 г., 14 час. 00 мин.

по месту: 646780, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина 3
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: акты (протокола) отбора проб (образцов) от 05.11.2025, акты (протокола) отбора проб (образцов) от 06.11.2025.

3) экспертиза в следующие сроки:

с « 06 » ноября 2025 г., 15 час. 00 мин.
по « 25 » ноября 2025 г., 14 час. 00 мин.

по месту г. Омск, ул. 27-я Северная, д.42а;

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам которого составлено: протокол испытаний № 55-55/50697-25, 55-55/50453-25, 55-55/50450-25 от 17.11.2025, 55-55/50465-25, 55-55/50467-25, 55-55/5044/-25 от 13.11.2025, 55-55/50698-25 от 14.11.2025, 55-55/50440-25, 55-55/50441-25, 55-55/50442-25 ль 10.11.2025, 55-55/50693-25, 55-55/50694-25, 55-55/50695-25 от 11.11.2025, 55-55/50437-25, 55-55/50438-25 от 20.11.2025, 55-55/50696-25 от 17.11.2025, 55-55/50643-01-25, 55-55/50421-25 от 11.11.2025, 55-55/50654-01-25, 55-55/50455-01-25, 55-55/50457-01-25, 55-55/50458-01-25, 55-55/50645-01-25 от 17.11.2025, 55-55/50652-01-25, 55-55/50653-01-25 от 24.11.2025, 55-55/50459-01-25 от 10.11.2025, 55-55/50643-014-25 от 12.11;экспертное заключение 8730 РП/Л от 21.11.2025, 8813 РП/Л от 24.11.2025, 8741РП/Л от 21.11.2025 в соответствии с сопроводительными письмами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе" № 55-20-19/282 от 11.11.2025

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

договор на проведение дератизационных и дезинсекционных работ; договор, акты на вывоз и утилизацию отходов личные медицинские книжки работников, сертификаты профилактических прививок; результаты профилактического флюорографического обследования сотрудников; документы на используемые дезинфицирующие средства (для дезинфекции инструментария, помещений, медицинских отходов, биологического материала и др.), сертификаты соответствия, регистрационные удостоверения, методические рекомендации по применению; документы, подтверждающие оборудование и эксплуатацию вентиляционных систем (паспорта на вентиляционные, протоколы замеров производительности вентиляционных систем, сертификаты соответствия и рекомендации по применению на фильтры очистки, установленные на приточных вентиляционных системах и системах кондиционирования); журнал проведения генеральных уборок; журнал контроля работы бактерицидных облучателей; программа производственного контроля; приказ о внедрении программы с указанием лиц, ответственных за выполнение программы, документы, подтверждающие проведение производственного контроля; аттестат аккредитации привлекаемых для контроля лабораторий с областью аккредитации; потребительская упаковка (листы-вкладыши); производственная документация контроля качества поступающего сырья, упаковки, готовой продукции (журналы,

рецептуры); документы, подтверждающие прослеживаемость, качество и безопасность продовольственного сырья, пищевых продуктов, пищевых добавок, вспомогательного сырья, упаковки и готовой продукции (декларации, сертификаты соответствия, свидетельства о госрегистрации, ветеринарные свидетельства); журнал учета инфекционных заболеваний; документы, подтверждающие разработку и внедрение процедуры, основанной на принципах ХАССП, организацию производственного контроля на предприятии;

~~обеспечивать допустимый уровень риска по всем подразделениям; планы мероприятий по~~
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований:

АСУСО «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположенный по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная 9

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с уставом (редакция № 8), утвержденным распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 17.02.2020г. № 88-р.

Законным представителем АСУСО «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» является Лунина Елена Владимировна, назначена на должность директора приказом (распоряжением) Министерства труда и социального развития Омской области № 230/л от 08.04.2019г.

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ учреждением заявлены и осуществляются следующие виды деятельности:

-основной вид деятельности: 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

- дополнительные виды деятельности: 86 Деятельность в области здравоохранения;

На момент проверки в учреждении проживает 247 человек, из них временно отсутствует 9 человек (госпитализация в стационар, отпуск, по заявлению).

Территория учреждения огорожена по периметру забором, зонирована, благоустроена. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена на территории контейнерная площадка, имеющая твердое покрытие, ограждение. Представлен договор на вывоз мусора. Представлены договора на дезинсекцию и дератизацию.

Помещения имеют естественное освещение, боковое, на окнах имеются солнцезащитные устройства. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровень освещенности во всех помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом испытания параметров освещенности Здание учреждения имеет централизованное обеспечение холодного водоснабжения, горячей водой обеспечены пищеблок, буфетные, туалетные и душевые комнаты, жилые комнаты, медицинские кабинеты. Исследованные пробы воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему канализационных очистных сооружений. Жильцы обеспечены мебелью (кровать, шкаф, тумба). В каждом отделении имеется кухня для жильцов с оборудованием.

Пищеблок оборудован системой холодного и горячего водоснабжения. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений предусматривают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. В складских помещениях установлены стеллажи для различных групп товаров с гигиеническим покрытием, поддоны и холодильное оборудование. Объем имеющегося оборудования обеспечивает условия хранения имеющегося запаса скоропортящейся продукции, приготовление предполагаемого ассортимента блюд. В холодильниках имеются контрольные термометры для контроля за температурным режимом хранения. Поступающие пищевые продукты сопровождаются документами, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Правила товарного соседства, нормы складирования продукции соблюдаются. Обеденный зал рассчитан на 100/75 посадочных мест, оборудован обеденными столами и стульями. Для мытья рук в обеденном зале установлены умывальные раковины, электрополотенца, мыло.

Запрещенных к ввозу продукции на территорию РФ в складских помещениях отсутствует

Представлена программа производственного контроля с элементами ХАССП, документы подтверждающие проведение производственного контроля.

Все работники учреждения прошли профилактические медицинские осмотры в установленном порядке, привиты в соответствии с календарем прививок, имеется гигиеническое обучение.

Санитарное состояние помещений учреждения удовлетворительное. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, проветривание. Уборочный инвентарь хранится упорядочено.

АСУСО «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» расположенный по адресу: Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина 3.

Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с уставом (редакция № 8), утвержденным распоряжением Министерства труда и социального развития Омской области от 17.02.2020г. № 88-р.

Законным представителем АСУСО «Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов» является Лунина Елена Владимировна, назначена на должность директора приказом (распоряжением) Министерства труда и социального развития Омской области № 230/л от 08.04.2019г.

В соответствии с выпиской ЕГРЮЛ учреждением заявлены и осуществляются следующие виды деятельности:

-основной вид деятельности: 87.30 Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания;

- дополнительные виды деятельности: 86 Деятельность в области здравоохранения;

На момент проверки в учреждении проживает 75 человек, из них временно отсутствует 2 человека (по заявлению).

Территория учреждения огорожена по периметру забором, зонирована, благоустроена. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена на территории контейнерная площадка, имеющая твердое покрытие, ограждение. Представлен договор на вывоз мусора. Представлены договора на дезинсекцию и дератизацию.

Помещения имеют естественное освещение, боковое, на окнах имеются солнцезащитные устройства. Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами. Уровень освещенности во всех помещениях соответствует гигиеническим нормативам, что подтверждается протоколом испытания параметров освещенности Здание учреждения имеет централизованное обеспечение холодного водоснабжения, горячей водой обеспечены пищеблок, буфетные, туалетные и душевые комнаты, жилые комнаты, медицинские кабинеты. Исследованные пробы воды соответствуют требованиям гигиенических нормативов Отведение производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в систему канализационных очистных сооружений. Жильцы обеспечены мебелью (кровать, шкаф, тумба). В каждом отделении имеется кухня для жильцов с оборудованием.

Пищеблок оборудован системой холодного и горячего водоснабжения. Объемно-планировочные и конструктивные решения помещений предусматривают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное. В складских помещениях установлены стеллажи для различных групп товаров с гигиеническим покрытием, поддоны и холодильное оборудование. Объем имеющегося оборудования обеспечивает условия хранения имеющегося запаса скоропортящейся продукции, приготовление предполагаемого ассортимента блюд. В холодильниках имеются контрольные термометры для контроля за температурным режимом хранения. Поступающие пищевые продукты сопровождаются документами, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Правила товарного соседства, нормы складирования продукции соблюдаются. Обеденный зал рассчитан на 100/75 посадочных мест, оборудован обеденными столами и стульями. Для мытья рук в обеденном зале установлены умывальные раковины, электрополотенца, мыло.

Запрещенных к ввозу продукции на территорию РФ в складских помещениях отсутствует

Представлена программа производственного контроля с элементами ХАССП, документы подтверждающие проведение производственного контроля.

Все работники учреждения прошли профилактические медицинские осмотры в установленном порядке, привиты в соответствии с календарем прививок, имеется гигиеническое обучение.

Санитарное состояние помещений учреждения удовлетворительное. Ежедневно проводится влажная уборка помещений с использованием моющих и дезинфицирующих средств, проветривание. Уборочный инвентарь хранится упорядочено.

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований:

05.11.2025г. в 14:00 при проведении плановой выездной проверки в отношении АСУСО "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: Омская область, Таврический район, р.п. Таврическое, ул. Пансионатная 9, установлено, что юридическим лицом нарушены правила санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

- выявлены дефекты отделки: 1 корпус отделение Милосердие № 1 в процедурном кабинете дефекты линолеума на полу, 1 корпусе в комнатах 202-220 на стенах дефекты покрытия в виде дыр, в помещении где проходит стерилизация медицинского инвентаря стены и пол имеют дефекты покрытия, что является нарушением п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

-В комнате хранения отходов класса В хранится уборочный инвентарь п. 9.4 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

- мешки с отходами класса В не затянуты (открыты), что является нарушением п. 175 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

-В кабинете врача в отделении Милосердие № 2 нет раковины с подводкой холодной и горячей воды п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

-В стоматологическом кабинете отсутствуют экспресс тесты на ВИЧ, что является нарушением п. 681 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"

-На пищеблоке в складском помещении для хранения консерв стеллажи имеют нарушение гигиенического покрытия в виде сколов и трещин, что является нарушением п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

-В горячем цехе осуществляется совместное хранение разделочного инвентаря для разных видов продуктов, что является нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"

06.11.2025г. в 14:00 при проведении плановой выездной проверки в отношении АСУСО "Таврический дом-интернат для престарелых и инвалидов" по адресу: 646780, Омская область, Таврический район, с. Сосновское, ул. Улыбина 3, установлено, что юридическим лицом нарушены правила санитарно-эпидемиологического законодательства, а именно:

- выявлены дефекты отделки на первом этаже в моечном помещении нарушена целостность краски в виде шелушения, на потолке в фая и в жилых комнатах следы протекания кровли, что является нарушением п.2.7, п.9.21 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг".

3. нарушение устранено

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 05.11.2025, 06.11.2025;
 - 2) акт (протокол) отбора проб (образцов) от 05.11.2025, 06.11.2025г.;
 - 4) 55-55/50697-25, 55-55/50453-25, 55-558/50450-25 от 17.11.2025, 55-55/50465-25, 55-55/50467-25, 55-55/50444/-25 от 13.11.2025, 55-55/50698-25 от 14.11.2025, 55-55/50440-25, 55-55/50441-25, 55-55/50442-25 ль 10.11.2025, 55-55/50693-25, 55-55/50694-25, 55-55/50695-25 от 11.11.2025, 55-55/50437-25, 55-55/50438-25 от 20.11.2025, 55-55/50696-25 от 17.11.2025, 55-55/50643-01-25, 55-55/50421-25 от 11.11.2025, 55-55/50654-01-25, 55-55/50455-01-25, 55-55/50457-01-25, 55-55/50458-01-25, 55-55/50645-01-25 от 17.11.2025, 55-55/50652-01-25, 55-55/50653-01-25 от 24.11.2025, 55-55/50459-01-25 от 10.11.2025, 55-55/50643-014-25 от 12.11.; экспертное заключение 8730 РП/Л от 21.11.2025, 8813 РП/Л от 24.11.2025, 8741РП/Л от 21.11.2025 в соответствии с сопроводительными письмами филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области в Русско-Полянском районе" № 55-20-19/282 от 11.11.2025
- (указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Омской области
в Русско-Полянском районе
А.Н. Иванченко

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)


_____ (подпись)

Заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Омской области в Русско-Полянском районе Иванченко Анастасия Николаевна
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

✓ 25.11.2025 15:00 ✓



Отметка о направлении акта в электронном виде, в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале